Nazwa badania	Metodyka badań	Materiały i odczynniki	Ilość
1. Ocena konstrukcji komory, jakości użytych materiałów, ergonomii pracy oraz łatwości przeprowadzania dekontaminacji podczas prowadzenia hodowli wybranych linii komórkowych oraz w trakcie wykonywania testów immunologicznych in vitro	1.1. Ocena konstrukcji komory laminarnej oraz ergonomii pracy pod komorą		
	1.2. Ocena wytrzymałości materiałów na środki chemiczne stosowane do dezynfekcji. Ocena łatwości przeprowadzenia dekontaminacji komory		
2. Analiza skuteczności działania filtrów powietrza i lampy ultrafioletowej w trakcie prowadzenia hodowli linii komórkowych i wykonywania testów immunologicznych in vitro	2.1. Ocena skuteczności działania filtrów powietrza		
	2.2. Ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowego działania lampy UV		
3. Ocena przydatności komory laminarnej do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych	3.1. Badanie czystości mikrobiologicznej pożywek i odczynników wykorzystywanych podczas prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych		
	3.2. Ocena przydatności komory podczas zakładania i prowadzenie hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych		
	3.3. Izolacja i hodowla in vitro		

	pierwotnych zwierzęcych linii komórkowych		
4. Ocena przydatności komory do prowadzenia testów immunologicznych in vitro	4.1. Oznaczanie przeżywalności i wskaźnika proliferacji wybranych linii komórkowych		
	4.2. Ocena produkcji reaktywnych form tlenu przez komórki należące do wybranych linii komórkowych		
	4.3. Ocena stężenia mediatorów immunologicznych wydzielanych przez komórki wybranych linii		