

ROZWIĄZANIA DO MONITOROWANIA HIGIENY


WYKRYWANIE POZOSTAŁOŚCI ATP I BIAŁEK




**Wykryj to,
czego nie
widać**




- ✓ Szybkie wyniki w **10 sekund**
- ✓ **Przenośne wykrywanie** ATP na miejscu
- ✓ Wyniki: na **ekranie, komputerze lub** w **chmurze**
- ✓ LOD: **0.53 fmole ATP**



- ✓ Natychmiastowe wyniki w **10 sekund**
- ✓ **Idealne dla systemów CIP** (Clean-In-Place) i wody po płukaniu
- ✓ Wykrywa ATP pochodzenia **mikrobiologicznego i niemikrobiologicznego**
- ✓ Wyniki: na **ekranie, komputerze lub** w **chmurze**



- ✓ Wyniki w ciągu **10 minut**
- ✓ **Kolorymetryczne wykrywanie wizualne** (zmiana z zielonego na fioletowy)
- ✓ **Półilościowe wykrywanie** pozostałości białek na powierzchniach
- ✓ LOD: **10 µg białka**
- ✓ **Brak potrzeby inkubacji**



W skrócie

TEST	MATRYCA	TECHNOLOGIA	ODCZYT	WYNIKI
ATP-FLOW Surface	Powierzchnia	Bioluminescencja	PhosReader 2	Względne jednostki światła (RLU)
ATP-FLOW Total Water	Woda	Bioluminescencja	PhosReader 2	Względne jednostki światła (RLU)
PROTEIN-FLOW	Powierzchnia	Kolorymetryczny	Wizualny	Zmiana koloru



Branże zastosowania

- Produkcja **żywności i napojów**
- Zakłady **przetwórstwa mleczarskiego i mięsnego**
- **Piekarnie i cukiernie**
- Przemysł **farmaceutyczny i kosmetyczny**
- **Gastronomia i hotelarstwo**
- **Rolnictwo i zdrowie zwierząt**
- **Uzdatnianie wody i higiena przemysłowa**

PHOSREADER²

Luminometr



Przenośny & lekki



Wyniki: na ekranie, komputerze lub w chmurze



Łączność Bluetooth, Wi-Fi & USB



Szybki odczyt w 10 sekund



Przyjazny ekran dotykowy



Łatwy w obsłudze interfejs oprogramowania (PhosConnect)






Automatyczna samokalibracja



Duża pojemność pamięci: ponad 10 milionów wpisów



Certyfikaty CE i RoHS



www.prognosis-biotech.com



exports@prognosis-biotech.com



PROGNOSIS
BIOTECH